

TORNO CNC TECNOLOGIA 4 EJES

MARCA: PINACHO ORGEN: ESPAÑA

ACCESORIOS INCLUIDOS

CONTROL FANUC OI TF

Plato Hidraulico Ø 450mm

Contrapunta hidráulica

Torreta 12 posiciones VDI motorizadas

1 Porta herramienta Axial ATH-40-ER32 VDI 40

1 Porta herramienta Radial RTH-40 ER32 VDI 40 Eie C

Extractor de viruta con carro

1 Luneta fija rango Ø 90 – Ø 300mm

1 Luneta fija rango Ø 300 – Ø 530mm

Encarenado completo

Control MPG

Lubricación automática

Equipo de refrigeración

Sistema de iluminación

Manual de mantención



MESA DE TRABAJO

Volteo sobre la bancada

Volteo sobre el carro

Distancia entre centro

Ancho de bancada

Capacidad de barra

Rango de velocidades

Capacidad de carga entre plato y contrapunta

Capacidad de carga al aire

N° de herramienta

Tipo de torreta

Motor de herramientas motorizadas

Rango de velocidad herramientas motorizadas

Capacidad de herramienta para fresado

Sección de herramienta de desbaste exterior

Ø Herramienta de interior

Cono de la contrapunta

Recorrido caña de la contrapunta

Motor

Peso aprox.

Dimensiones L x W x H

800mm

515mm

4.000mm

425mm

91mm

1.700rpm

4.500KG

700KG

12

Motorizada

10HP

5.000RPM

20mm

32x32mm

50mm

MT6

215mm

23HP-380V-50HZ

9.000KG

7.800 x 2.100 x 2.250mm